





STROKE dan FAKTOR RISIKONYA

dr. Dewi Hastuty, Sp.N





dr. Dewi Hastuty, Sp.N



Riwayat Pendidikan

	S-1	Sp.1	S-3
Nama Perguruan	Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti	Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro	
Tinggi Didaga Plana	Hamiltonia	Hamilton Fallen Francisco	
Bidang Ilmu	Ilmu Kedokteran	Ilmu Kedokteran Jiwa	
Tahun Masuk – Lulus	Lulus 2003	2010 – 2015	
Judul Skripsi/Thesi s/Disertasi	-	Hubungan antara kadar Lipoprotein (a) dengan outcome pada pasien stroke iskemik akut	
Nama Pembimbing/ Promoter	7 3	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, SpS (K), DR.dr. Endang Kustiowati, SpS(K)	



Pengalaman Organisasi & Pengalaman Publik

No	Nama Organisasi	Tingkat	Peran/Kedudukan	Mulai Keanggotaan
1	Ikatan Dokter Indonesia	Nasional	Anggota	2003
2	Persatuan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (Perdossi Jaya)	Nasional	Anggota	2010
4	Kelompok Studi Neurobehaviour Indonesia Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia	Nasional	Anggota	2019





Jadwal Praktek dr. Dewi Hastuty, Sp.N

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	13.00-17.00		13.00-17.00		08.00-12.00







STROKE

STROKE:

Gangguan fungsi saraf akut yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak, dimana terjadi secara mendadak (dalam beberapa detik) atau secara cepat (dalam beberapa jam) timbul gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah fokal di otak yang terganggu.





STROKE

Penyebab kematian kedua dan penyebab kecacatan ketiga di dunia Pembagian :


- 1. Stroke Iskemik / sumbatan 80-85%
- 2. Stroke Hemoragik / perdarahan 15-20%

The state of the s

Ischemic stroke

A clot blocks blood flow to an area of the brain


Hemorrhagic stroke




Bleeding occurs inside or around brain tissue










OR


Hemorrhage / blood leaks into brain tissue



Clot stops blood supply to an area of the brain











Kenapa orang bisa terkena stroke?

Faktor resiko yang tidak dapat diubah:

- 1. Umur
- 2. Ras atau etnik
- 3. Faktor Keturunan
- 4. Jenis Kelamin

Faktor Risiko





Faktor Risiko Stroke

Faktor resiko yang dapat diubah :

- 1. Hipertensi
- 2. Diabetes Melitus
- 3. Dislipidemia
- 4. Penyakit Jantung
- 5. Merokok
- 6. Obsesitas
- 7. Diet dan Nutrisi
- 8. Kurang olahrga /aktivitas
- 9. Peminum alkohol





Hipertensi/ Darah Tinggi

HYPERTENSION CLASSIFICATION (in mmHG)

NORMAL

< 130

<80

High-NORMAL

130-139

80 - 89

WARNING! Reference ONLY. In doubt, ALWAYS consult your doctor!

HIGH Grade ONE

140 - 159

90 - 99

WARNING! Reference ONLY. In doubt, ALWAYS consult your doctor!

HIGH Grade TWO

>160

>100

(c) Cecil Lee, 2010, Geomancy.net





Diabetes Mellitus / Kencing Manis/Sakit Gula

Stage	Test		
	Fasting Plasma Glucose (FPG)	2- Hour Oral Glucose Tolerance Test	
Diabetes	≥126 mg/dl	≥200 mg/dl	
Pre-diabetes	≥100 and <126 mg/dl	≥140 and <200 mg/dl	
Normal	<100 mg/dl	<140 mg/dl	





Dislipidemia





Obesitas





- Kegemukan meningkatkan 2x resiko terkenanya Stroke
- ∘ Pertahankan Index Massa Tubuh (BMI): 18.5 24.9 kg/m² dan
- lingkar perut kurang dari88 cm untuk wanita dan kurang dari 102 cm pada pria.





Bagaimana mengenali gejala stroke?







TANDA DAN GEJALA STROKE

STROKE is an Emergency.

Every minute counts.

ACT F.A.S.T!



FACE

cek muka mereka, apakah saat tersenyum akan terlihat sudut mulut yang turun



ARMS

dapatkah mengangkat kedua tangan, ataukah ada tangan yang lemah



SPEECH

apakah lancar berbicara dan dapat dimengerti, atau terdengar cadel



TIME

segera hubungi Rumah sakit terdekat. Semakin cepat maka Semakin baik





Senyum tidak simetris (mencong ke satu sisi), tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba

Se











Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba

Ge







bica Ra pelo / tiba-tiba tidak dapat bicara / tidak mengerti kata-kata / bicara tidak nyambung

Ra







Kebas atau baal, atau kesemutan separuh tubuh

Ke







Rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi tiba-tiba

R









Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, Gangguan fungsi keseimbangan, seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi.

S







WASPADA STROKE MENGINCAR ANDA

GEJALA DAN TANDA-TANDA STROKE

SeGeRa Ke RS



Senyum tidak simetris (mencong ke satu sisi), tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba



Gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba



bica Ra pelo / tiba-tiba tidak dapat bicara / tidak mengerti kata-kata / bicara tidak nyambung



Kebas atau baal, atau kesemutan

separuh tubuh



Rabun, pandangan satu mata kabur, terjadi tiba-tiba



Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, Gangguan fungsi keseimbangan, seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi.

Se

Ge

Ra

Ke

R

S





Mengapa harus segera?

Dampak buruk penyakit stroke dapat diminimalisir jika serangan stroke dikenali dan mendapatkan pertolongan segera.

Penanganan tepat dari tenaga medis dalam kurun waktu 3-4.5 jam dari gejala awal diharapkan dapat mengurangi risiko kematian dan kecacatan.





Apakah Stroke dapat dicegah?

- Mengendalikan faktor risiko
- Olah raga teratur
- Pola makan yang baik
- Minum yang cukup
- Stop Merokok
- Hindari stress
- Pemeriksaan berkala
- Pemeriksaan darah untuk skreening faktor risiko





Gambar 10.

Peningkatan Kesadaran Penyandang Stroke untuk P-A-T-U-H

PESAN "PERILAKU SEHAT" PADA MASYARAKAT DENGAN STROKE


























Kesimpulan

Kita dapat mencegah stroke yang membuat kecacatan dengan pengenalan segera gejala dini dan

pengobatan secara cepat dan tepat.







Sepasang suami-istri usia 80an

Terima Kasih



